

PN-HW861/PN-HW751/PN-HW651
PN-HW551/PN-HW501/PN-HW431

4K Ultra HD displeje

www.sharp.sk

SHARP
Be Original.



Určite lepšia voľba.

Vylepšite v podstate akékoľvek profesionálne prostredie pomocou vynikajúcej čistoty 4K ultra HD zobrazenia displejov radu Sharp PN-HW. Ponúkajú širokú paletu veľkostí obrazovky a flexibilné možnosti inštalácie vrátane samostatnej prevádzky, čo z nich robí ideálnu voľbu tak pre maloobchodné, ako aj korporátne organizácie.

S displejmi radu PN-HW pro digital si môžete vychutnať dokonalú kombináciu tenkej konštrukcie a krištáľovo ostrého obrazu. Svoje oznámenia tak môžete odovzdať hlasito a zrozumiteľne, keď je potrebné, aby ho bolo počuť kdekoľvek.

Ich skutočné 4K Ultra HD (3840 × 2160) rozlíšenie predstavuje štvornásobok Full HD rozlíšenia 1080p. To znamená, že je obsah obrazovky, napríklad filmy či statické snímky, vykreslený s vynikajúcou mierou detailu a hĺbky.

Kvalita obrazu je ďalej podporená inovatívnym LED podsvietením, ktoré zaisťuje žijúce farby a zvýšený kontrast pre ostrejší text aj nádherne textúrovanú grafiku.

Táto vynikajúca čistota znamená, že je všetko optimalizované na čítanie a zobrazovanie komplexných informácií v rámci špecializovaných profesionálnych aplikácií, ako je CAD alebo kontrola leteckej prevádzky. Okrem toho sú obrazovky ideálne pre film a vysielanie, lebo je možné v týchto prostrediach optimalizovať vyvážením bielej, jas a teplotu farieb.

Be Elegant and Bold

55"
PN-HW551

65"
PN-HW651

75"
PN-HW751

86"
PN-HW861



Živšie farby

S displejmi radu PN-HW si môžete vychutnať presnejšiu a realistickejšiu prezentáciu snímok na obrazovke. Ich 10-bitová farebná hĺbka poskytuje širší farebný gamut, takže môžete vidieť väčší farebný rozsah.

To z nich robí ideálne riešenie pre situácie, keď potrebujete zaistiť presnú a pútavú komunikáciu s akýmkoľvek publikom v akomkoľvek vnútornom prostredí, napríklad v prémiových maloobchodných priestoroch, zasadacích miestnostiach vedenia firiem, na recepciách či iných verejných priestoroch.



Konštrukcia pre lepší vzhľad

Chcete, aby všetko, čo prezentujete na obrazovke, vyzeralo skvelo, ale prečo nezaistiť, aby skvelo vyzeral aj displej samotný! Štíhla a ľahká konštrukcia displejov radu PN-HW pro digital umožňuje ich jednoduchú inštaláciu kedykoľvek ich potrebujete, ale taktiež nádherne vylepšuje akýkoľvek priestor.

Pravdou je, že ich pôsobivo uhladený a elegantný vzhľad so štýlovým dizajnom skrine z nich robí dokonalý spôsob vylepšenia celého radu priestorov – od najsofistikovanejších firemných rokovacích miestností a recepcie až po veľmi frekventované maloobchodné priestory.

S veľkosťami v rozsahu od 43" do 86" si môžete vybrať ten najvhodnejší displej pre svoje konkrétne potreby alebo prevádzkové priestory.

Väčší rozmer, väčší dojem

Nech už tieto displeje používate kdekoľvek, je otázkou, čo publikum zaujme ako prvé – či štýlový dizajn, alebo pútavá kvalita obrazu s extrémnou ostrosťou. Obzvlášť potom v prípade, že urobíte obrovský dojem obrazom ľudí v životnej veľkosti alebo prezentáciou akéhokoľvek iného obsahu na väčších obrazovkách s uhlopriečkou 75 až 86 palcov.

Prived'te obsah k životu – rýchlo.

Multimediálne prezentácie by mali poskytovať podmanivý audiovizuálny zážitok. So zabudovanými reproduktormi, podporou prehrávania z USB a širokou paletou konektivity ponúkanými radom PN-HW je jednoduché vytvoriť digital signage a prezentácie, ktoré urobia naozajstný dojem.

Dnešní ľudia očakávajú v podstate vo všetkých aspektoch svojich životov oveľa väčšiu mieru interaktivity. Statické snímky a video bez zvukového sprievodu, tradične využívané v komerčných prezentáciách, nie sú naďalej na upútanie a udržanie pozornosti technologicky orientovaných zákazníkov dostatočné.

So 4K displejmi radu PN-HW pro digital je možné kombinovať audio a video pre ideálnu prezentáciu vášho obsahu. Displeje sú vybavené reproduktormi 10 + 10 W, ktoré automaticky vylepšujú multimediálny obsah bez nutnosti vynakladať čas, úsilie či peniaze na pripojenie a nastavovanie externých reproduktorov. A pretože sú plne integrované, šetria taktiež miesto a prispievajú k elegantnému a modernému vzhľadu vašich displejov.

Prehrajte jednoducho akýkoľvek obsah

Zabudovaný USB prehrávač médií predstavuje jednoduchý spôsob zobrazenia prezentácií HK Ultra HD fotografií alebo prehrávania Full HD videí a hudby – bez potreby akéhokoľvek doplňujúceho hardvéru či nevzhľadnej kabeláže. Nie je teda potrebné kupovať a pripájať PC na prehrávanie médií či tráviť čas použitím špeciálnych softvérových aplikácií. Jednoducho pripojte USB disk a ste pripravení!


Jednoducho viac kontroly

Vďaka integrovanému LAN a RS-232C rozhraniu je možné všetky vaše displeje jednoducho kontrolovať a monitorovať z jediného PC či laptopu. Tieto rozhrania umožňujú prispôsobiť použitie displejov tak, aby vyhovovali vašim vlastným ovládacím systémom. Každý displej je taktiež vybavený trojicou HDMI vstupov, takže môžete pohodlne prepínať medzi jednotlivými zdrojmi. Rad PN-HW je možné voľiteľne vybaviť tiež plánovačom.



Commercial Complex Layout

- 2F : Movie Theater
- 3F - 11F : Fitness Club
- 12F : Medical Facilities
- 13F - 14F : Restaurants
- 15F - 16F : Shopping Center
- Basement : Parking Lot



Zjednodušte si život.

Keď pracujete, potrebujete, aby pracovala aj vaša technika. A malo by ju byť jednoduché nainštalovať a používať tak, aby čo najlepšie podporovala vaša konkrétne potreby.

Rad displejov Sharp PN-HW pro digital signage je navrhnutý na nepretržité použitie počas bežných otváracích hodín maloobchodu a v ďalších prostrediach so zvýšenými nárokmi. Ich zaťažiteľnosť 16 hodín denne 7 dní v týždni znamená, že budú schopné váš obsah dlhodobo dodávať s vynikajúcim jasom a presnosťou. Sú teda ideálne na podporu produktov a služieb alebo komunikáciu informácií v širokom rade profesionálnych prostredí, okrem iného v rokovacích miestnostiach, na recepciách a v oblasti digital signage.

A vďaka ich vynikajúcej energetickej účinnosti ich skrátka môžete ponechať zapnuté bez toho, aby spotrebovávali značné množstvo energie a boli dôvodom vysokých účtov za energiu.

Vaše oznámenie, vaším spôsobom


Displeje radu PN-HW sa môžete rozhodnúť nainštalovať buď na šírku, alebo na výšku tak, aby vyhovovali akémukoľvek typu prezentovaného obsahu a čo najlepšie splynuli so svojim okolím. Vytvorte v režime na výšku senzačné vizuálne postery alebo svoje publikum oslňte ultrarealistickými filmami či obrazmi.

Ak neuprednostňujete konvenčnú montáž na stenu, môžete displeje okrem iného nasadiť ako samostatne stojace. Môžete tak rýchlo prezentovať správne informácie správnym spôsobom v správnom okamihu a vytvoriť skutočný dojem v podstate na akomkoľvek mieste, ako je foyer hotela či zákaznícka priehradka. Displeje taktiež predstavujú dokonalé riešenie pre historické budovy alebo ťažko prístupné miesta, kde štandardné možnosti montáže či vedenia kabeľáže nie sú možné.




Rozmery


PN-HW861




PN-HW751




PN-HW651




PN-HW551



PN-HW501



PN-HW431



Špecifikácie

Model	PN-HW861	PN-HW751	PN-HW651	PN-HW551	PN-HW501	PN-HW431
Inštalácia	Formát na šírku / na výšku					
	TFT LCD triedy 86" [uhlopriečka 85 7/8 palca (217,426 cm)]	TFT LCD triedy 75" [74 1/2 palca (189,273 cm)]	TFT LCD triedy 65" [64 1/2 palca (163,896 cm)]	TFT LCD triedy 55" [54 7/8 palca (138,783cm)]	TFT LCD triedy 50" [49 1/2 palca (125,730cm)]	TFT LCD triedy 43" [42 1/2 palca (107,986cm)]
LCD Panel	Podsvietenie		LED, edge podsvietenie			
	Max. rozlíšenie		LED, full array			
	Max. počet zobrazovaných farieb (pribl.)		3 840 × 2 160 pixelov			
	Rozstup bodu (H × V)		Pribl. 1,07 miliardy farieb			
	Max. jas*1		Pribl. 1,07 miliardy farieb			
	Kontrastný pomer		4000:1			
	Pozorovací uhol (H/V)		178°/178° (CR≥10)			
	Aktívna zobrazovacia oblasť (S × V)		1 895,04 × 1 065,96 mm	1 647,36 × 926,64 mm	1 428,48 × 803,52 mm	1 209,6 × 680,4 mm
Reakčný čas	8 ms (sivá-sivá, priem.)					
Vstupné terminály	1× Analog Mini D-Sub 15 pinov, 3× HDMI (HDMI2.0, HDCP2.2, HDMI CEC)					
	Audio	1× 3,5 mm mini stereo jack				
	Sériový port (RS-232C)	1× D-sub 9 pin				
	LAN terminál	1× 10Base-T/100Base-TX				
Výstupné terminály	USB port	1× USB (2.0) (pre prehrávač médií)				
	Audio	1× RCA pin (L/R)				
Plug & Play	VESA DDC2B					
Riadenie spotreby	VESA DPMS					
Reprodukty	10 W + 10 W					
Napájanie	AC 100 – 240 V, 50/60 Hz					
Montáž (4 body)	Rozstup 600 mm × 400 mm, skrutka M6		Rozstup 400 mm × 400 mm, skrutka M6		Rozstup 400 mm × 200mm, skrutka M6	
Prevádzkové podmienky	Prevádzková teplota	(0 °C až 40 °C)				
	Prevádzková vlhkosť	20% až 80% (nezáraňavá)				
Príkion (Vstupný signál v režime čakania/režime pohotovosti)	330 W (0,7 W/0,5 W)	255 W (0,7 W/0,5 W)	205 W (0,7 W/0,5 W)	150 W (0,7 W/0,5 W)	130 W (0,7 W/0,5 W)	115 W (0,7 W/0,5 W)
Rozmery	1,928 × 76 × 1,099 mm	1,680 × 65,5 × 959 mm	1,458 × 82 × 835 mm	1,239 × 62 × 711,5 mm	1,124 × 69 × 646,5 mm	968 × 61 × 559 mm
Hmotnosť	64 kg	55 kg	27,5 kg	16 kg	13 kg	9 kg
Hlavné príslušenstvo	Napájací kábel, diaľkové ovládanie, batérie (2 ks veľkosti AAA), CD-ROM, inštalácia príručka, 2 ks káblových svoriek, nálepka s logom, kryt USB flash disku, 2 ks skrutiek krytu USB flash disku					



*1 Jas závisí od vstupného režimu, zdroja napájania a ďalších nastavení obrazu. Úroveň jas sa v priebehu životnosti výroby mierne zniží. Vďaka fyzickým obmedzeniam vybavenia nie je možné zachovať presne stálu úroveň jas. Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI Logo sú ochrannými známkami alebo registrovanými obchodnými známkami HDMI Licensing Administrator, Inc. Všetky ostatné názvy značiek a výrobkov môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov. Všetky ochranné známky potvrdené. E&OE. © Sharp Corporation december 2020. Ref: Brožúra 20884 Amber 8pp.