

Čiernobiela multifunkčná tlačiareň formátu A3


# BP-70M45

Konštrukcia pripravená na budúcnosť s prísnyimi bezpečnostnými funkciami a vynikajúcimi funkciami pre hybridnú prácu.




- Čiernobiela multifunkčná tlačiareň s rýchlosťou tlače 45 strán za minútu, bezproblémovou integráciou a pripojením na cloudové aplikácie pre podnikové procesy
- Zabudovaný konektor Microsoft® Teams posilňuje spoluprácu tým, že umožňuje priamy a bezpečný prístup pre tlač alebo skenovanie z vašich kanálov Microsoft® Teams.
- Zabezpečte svoje dáta, zariadenia a sieť pomocou voliteľného softvéru Bitdefender na ochranu pred malvérom.
- Tlačte bezpečne z verejných cloudových úložísk alebo do nich rýchlo a ľahko skenujte pomocou funkcie jednotného prihlásenia
- Skenovanie rýchlosťou až 280 snímok za minútu s voliteľnou detekciou chybného zavedenia papiera na elimináciu narušenia produktivity.
- Funkčne bohatá hardvérová platforma a riešenie podporujúce hybridné pracovné prostredie.
- Špičkové funkcie ochrany systému a dát vrátane zabezpečenia na báze systému BIOS a štandardného modulu Trusted Platform Module zaisťujú zabezpečenie dôverných dát.
- Pracujte s multifunkčnou tlačiarňou priamo z mobilného zariadenia cez Wi-Fi, AirPrint, Bluetooth, NFC a QR kód.
- 10,1-palcový farebný ovládací LCD panel ponúka používateľské rozhranie v štýle smartfónu, ktoré uľahčuje prístup k všetkým funkciám a ich používaniu.
- Rozsiahle možnosti dokončovacích úprav vrátane skladacej jednotky prinášajú ešte väčšiu flexibilitu tlačového výstupu.

# Konfigurácie



Konfigurácie sa môžu líšiť v závislosti na regióne. Dalšie informácie získate od svojho lokálneho obchodného zástupcu Sharp

# Rozmery



Rozmery sú uvedené s prídavným zariadením. Prídavné zariadenia sa môžu líšiť v závislosti od regiónu.

# Prídavné zariadenia

## Base Unit

### 01. BP-DE12 Stand with 550-sheet paper drawer

550 sheets\* , SRA3 - A5R (60 - 300 g/m2)

### 02. BP-DE13 Stand with 2 x 550-sheet paper drawer

550 sheets\* each for lower and upper trays, SRA3 - A5R (60 - 300 g/m2)

### 03. BP-DE14 Stand with 3 x 550-sheet paper drawer

550 sheets\* each for lower and upper trays, SRA3 - A5R (60 - 300 g/m2)

### 04. BP-DE15 Stand with 550 + 2100-sheet paper drawer

Upper tray: SRA3 - A5R, 550 sheets\* (60 - 300 g/m2)

Lower tray (Left): A4, 1,200 sheets\* (60 - 105 g/m2)

Lower tray (Right): A4 - B5, 900 sheets\* (60 - 105 g/m2)

### 05. BP-LC10 Large Capacity Tray

3,000 sheets\* , A4 - B5 (60 - 220 g/m2)

### 06. BP-UT10 Utility Table

#### BP-DD10 Double Feed Detection Kit

Eliminates double feeding of paper while scanning

## Printing

### MX-PF10 Barcode Font Kit

Enables barcode printing

## Scanning

### AR-SU1 Stamp Unit

Marks already scanned documents for checking

## Faxing

### BP-FX11 Fax Expansion Kit

### MX-FWX1 iFax Expansion Kit

## Storage

### BP-SD10 High Capacity SSD

512GB SSD

## Sharp OSA®

### MX-AMX1 Application Integration Module

## Security

### BP-FR12U Data Security Kit

Commercial version

### BP-VD10 Virus Detection Kit

## Finishing

### 07. BP-TR12 Exit Tray Unit

### 08. MX-LT10 Long Paper Feeding Tray

Recommended for banner printing

### 09. MX-TR20 N Job Separator Tray

Requires BP-TU10 Exit Tray Cabinet

### 10. BP-FN11 Inner Finisher

A3 - B5 (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset)

Offset tray (upper): max. 500-sheet paper capacity\*

Stapling capacity: max. 50-sheet multi-position staple\*

Manual Stapling: 1-point at rear (Flat), 45 sheets (64 g/m2), 40 sheets (80 g/m2)

Stapleless capacity: max. 10-sheet (64 g/m2), 8 sheet (65 - 81.4 g/m2), 6 sheet (81.5 - 105 g/m2)

### 11. BP-RB10 Paper Pass Unit

Required when using BP-FN13, BP-FN14, BP-FN15 & BP-FN16

### 12. BP-FD10 Folding Unit

200 sheets\* , A3, B4, A4R (Z-fold & half fold), A3, A4R (C-Fold, Accordion fold), 60 - 256 g/m2

### 13. BP-FN13 1k Finisher

A3W - A5R (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset)

Offset tray (upper): max. 1,000-sheet paper capacity\*

Stapling capacity: max. 50-sheet multi-position staple\*

### 14. BP-FN14 1k Saddle Stitch Finisher

A3W - A5R (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset)

Offset tray (upper): max. 1,000-sheet paper capacity\*

Stapling capacity: max. 50-sheet multi-position staple\*

Saddle stitch tray (lower): 7 sets (11-15 sheets), 10 sets (6-10 sheets), 20 sets (1-5 sheets). 15 sheets max per set

### 15. BP-FN15 3k Finisher

A3 - B5 (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset)

Offset tray (upper): max. 3,000-sheet paper capacity\*

Stapling capacity: max. 65-sheet multi-position staple\*

Manual Stapling: 1-point at rear (Flat), 45 sheets (64 g/m2), 40 sheets (80 g/m2)

Stapleless capacity: max. 10-sheet (64 g/m2), 8 sheet (65 - 81.4 g/m2), 6 sheet (81.5 - 105 g/m2)

### 16. BP-FN16 3k Saddle Stitch Finisher

A3 - B5 (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset)

Offset tray (upper): max. 3,000-sheet paper capacity\*

Stapling capacity: max. 65-sheet multi-position staple\*

Manual Stapling: 1-point at rear (Flat), 45 sheets (64 g/m2), 40 sheets (80 g/m2)

Stapleless capacity: max. 10-sheet (64 g/m2), 8 sheet (65 - 81.4 g/m2), 6 sheet (81.5 - 105 g/m2)

Saddle stitch tray (lower): 10 sets (11-20 sheets), 15 sets (6-10 sheets), 25 sets (1-5 sheets). 20 sheets max per set

### MX-PN14B/C/D Punch Modules (3, 2/4, 4 wide) for BP-FN11

### MX-PN15B/C/D Punch Modules (3, 2/4, 4 wide) for BP-FN13/BP-FN14

### MX-PN16B/C/D Punch Modules (3, 2/4, 4 wide) for BP-FN15/BP-FN16

\* Number of sheets based on 80 g/m2

# Technické údaje

## VŠEOBECNÉ

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Rýchlosť ČB str./min. (A4)                 | 45                    |
| Rýchlosť ČB str./min. (A3)                 | 21                    |
| Veľkosť papiera: max.-min.                 | A6R - A3W             |
| Hmotnosť papiera (g/m <sup>2</sup> )       | 55 - 300              |
| Kapacita papiera: štand. (hárkov)          | 650                   |
| Kapacita papiera: max. (hárkov)            | 6300                  |
| Doba zahrievania (s)                       | 14                    |
| Pamäť všeob. min./max. (GB)                | 5                     |
| SSD  | STD / OPT             |
| Kapacita SSD (GB)                          | 256 / 512             |
| Duplex                                     | STD                   |
| Príkon - nominálne lokálne napätie AC (Hz) | 220 - 240V, 50 / 60Hz |
| Spotreba energie (kW)                      | 1.84                  |
| Rozmery (mm)                               | 609 x 662 x 860       |
| Hmotnosť (kg)                              | 72                    |

## PODÁVAČ DOKUMENTOV

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Kapacita originálov (hárkov) | 300 |
|------------------------------|-----|

## EVIDENCIA DOKUMENTOV

|   |   |
|---|---|
| Evidencia dokumentov (štandardne / voľba)                               | STD   |
| Kapacita evidencie dokumentov - hlavné a užívateľské priečinky (strany) | 20000   |
| Kapacita evidencie dokumentov - rýchly priečinok so súbormi (strany)    | 10000   |
| Uložené úlohy   | Kopírovanie, tlač, skenovanie, prenos faxu  |
| Ukladacie priečinky   | Priečinok rýchleho prístupu k súborom, hlavný priečinok, používateľský priečinok (max. 1 000) |

## FAX

|   |   |
|---|---|
| Fax (štandardne / voľba)                    | VOL   |
| Metóda kompresie                            | MH / MR / MMR / JBIG                              |
| Komunikačný protokol                        | Super G3 / G3                                     |
| Doba prenosu (s)                            | 2   |
| Rýchlosť modemu (bps)                       | 33600 - 2400                                      |
| Rozlíšenie prenosu                          | STD 203.2 x 97.8 dpi / Ultra Fine 406.4 x 391 dpi |
| Veľkosť dokumentu (min.)                    | A5  |
| Veľkosť dokumentu (max.)                    | A3  |
| Pamäť (GB)                                  | 4   |
| Úroveň odtieňov sivej                       | 256   |
| Registrácia vytáčania; rapídna/rýchla voľba | 2000  |
| Vysielanie (max. miest určenie)             | 500   |

## BEZDRÔTOVÁ LAN

|   |   |
|---|---|
| Bezdrôtová LAN (Štandardne / Voliteľne) | STD   |
| Protokoly                               | IEEE802.11 a / b / g / n / ac   |
| Režimy prístupu                         | Režimy infraštruktúra, režim prístupového bodu (softvér AP)   |
| Bezpečnosť                              | WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2-PSK, WPA2-EAP, WPA2 / WPA3-mixed PSK / SAE, WPA3 SAE, WPA2 / WPA3-mixed EAP, WPA3 EAP |

## KOPÍRKA

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Veľkosť papiera originálov (max.)        | A3                                 |
| Doba do prvej kópie ČB (s)               | 4.5                                |
| E-triedenie štandard.                    | •                                  |
| Nepretržité kopírovanie (max. kópií)     | 9,999                              |
| Rozlíšenie skenu ČB (dpi)                | 600 x 600, 600 x 400, 600 x 300    |
| Rozlíšenie skenu fareb. (dpi)            | 600 x 600                          |
| Rozlíšenie tlače (dpi)                   | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600 |
| Gradácia (ekvivalentné úrovne) - ČB      | 2                                  |
| Gradácia (ekvivalentné úrovne) - farebné | 256                                |
| Rozsah zoomu (%)                         | 25 - 400                           |
| Prednastavené pomery kopírovania         | 10                                 |

## SKENER

|  |  |
|--|--|
| Sieťový skener (štandardne / voľba)    | STD  |
| Metóda skenovania Push a Pull          | •  |
| Rozlíšenie skenu (dpi)                 | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600  |
| Formáty súborov                        | TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, šifrované PDF, kompaktné PDF, JPEG, XPS, prehľadateľné PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), TXT (UTF-8), RTF |
| Miesta určenia skenu Plocha            | •  |
| Miesto určenia skenu FTP, E-mail       | •  |
| Miesto určenia skenu sieťový priečinok | •  |
| Miesto určenia skenu pamäť USB         | •  |

## TLAČIAREŇ

|  |   |
|--|---|
| Rozlíšenie (dpi)                       | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600  |
| Sieťová tlačiareň (štandardne / voľba) | STD Ethernet  |
| Rozhranie štandard./voliteľné          | USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T, voliteľná podpora sekundárnej                                     |
| Podporované OS štandardne              | Windows 8.1, 10, 11. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019. Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12 |
| Sieťové protokoly                      | TCP / IP (IPv4, IPv6)   |
| Tlač. protokoly                        | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tlač e-mailu), HTTP, FTP na sťahovanie tlačových súborov, IPP, SMB, WSD                 |
| PDL štand./volit.                      | STD PCL 6, Adobe® PostScript® 3™  |
| Dostupné písma                         | 80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)  |

## KONEČNÁ ÚPRAVA

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Max. kapacita výstupu            | 500 - 3000 |
| Kapacita zošívania (listov) Max. | 65         |
| Sedlové zošitie                  | OPT        |
| Off-setový posun                 | STD        |
| Dierovanie                       | OPT        |

## VÝŤAŽNOSŤ TONERA

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Čierna (počet strán pri 6% pokrytí) | 40000 |
|-------------------------------------|-------|

Konštrukcia a technická špecifikácia sa môžu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť. Všetky informácie boli v čase tlače korektné. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, a Windows sú registrovanými obchodnými značkami alebo obchodnými značkami spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných krajinách. Adobe a PostScript 3 sú registrovanými obchodnými značkami alebo obchodnými značkami spoločnosti Adobe Systems Incorporated v USA a/alebo iných krajinách. Google Drive, Gmail a Android sú obchodnými značkami spoločnosti Google LLC. Ochranná značka Google Drive sa používa so súhlasom spoločnosti Google LLC. Box je obchodnou značkou, služobnou značkou alebo registrovanou obchodnou značkou spoločnosti Box, Inc. QR kód je registrovanou obchodnou značkou spoločnosti DENSO WAVE INCORPORATED v Japonsku a ďalších krajinách. AirPrint a Mac sú obchodnými značkami spoločnosti Apple Inc., registrovanými v USA a ďalších krajinách. PCL je registrovanou obchodnou značkou spoločnosti Hewlett-Packard Company. Qualcomm DirectOffice je produktom spoločnosti Qualcomm Technologies, Inc. a/alebo jej dcérskych spoločností. Qualcomm je obchodnou značkou spoločnosti Qualcomm Incorporated, registrovanou v USA a ďalších krajinách. DirectOffice je obchodnou značkou spoločnosti CSR Imaging US, LP, registrovanou v USA a ďalších krajinách. Všetky ostatné názvy spoločností, výrobcov a logotypy sú ochrannými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami ich príslušných vlastníkov. ©Sharp Corporation, júl 2022. Ref: Údajový list BP-70M45. Všetky ochranné známky potvrdené. E&O.